

Cantharellus friesii Welw. & Curr., Champs Jura Vosges 1: 191 (1869)



Corología

Registro/Herbario: MAR-130807 93	Fecha: 13/08/2006	Lugar: Sant Cristaux (Pirineo francés) 276m 30TYN 0377	Hábitat: Bosque de <i>Abies alba</i> , <i>Fagus sylvatica</i> y roble americano
-------------------------------------	----------------------	--	--

Otras recolecciones

Registro/Herbario: MAR-140807 151	Fecha: 14/08/2006	Lugar: La Piedra de San Martín (Pirineo francés) 1291m 30TXN 8563	Hábitat: Bosque de <i>Abies alba</i> y <i>Fagus sylvatica</i>
--------------------------------------	----------------------	---	--



Taxonomía

- **Citations in published lists:** Saccardo's Syll. fung. XVI: 1106.
- **Position in classification:** Cantharellaceae, Cantharellales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi
- **Sinonimia:**
 - [Merulius friesii \(Quél.\) Kuntze](#), Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 862 (1891)

Descripción macro

Pequeños sombreros, de hasta 3 cm de diámetro, bastante irregulares, convexo-aplanados de jóvenes pero rápidamente infundibuliformes. Color naranja albaricoque muy intenso. Himenio con pliegues decurrentes en lugar de verdaderas láminas, bastante anastomosadas, de color blanco amarillento. Carne blanca a amarillento pálido, olor agradable a albaricoque y sabor ligeramente picante.

Descripción micro



1. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, apiculadas lateralmente y no amiloïdes (x1000)

Medidas esporales (x1000) (material seco)

8 [9,1 ; 9,7] 10,8 x 4,1 [5,3 ; 5,9] 7

Q = 1,3 [1,6 ; 1,8] 2,1 ; N = 23 ; C = 95%

Me = 9,4 x 5,57 ; Qe = 1,71



2. Basidios tetrasporicos y fibulados en la base

Medidas de los basidios (400x) (material seco)

39 [49 ; 62,8] 72,9 x 4,6 [6 ; 8] 9,5

Me = 55,93 x 7,04




3. Sistema de hifas monomítico, con fibulas. Hifas de la cutícula alargadas, septadas y con fibulas

Medidas de las hifas de la cutícula (400x) (material seco)

23 [46,1 ; 64,9] 88 x 3 [6,9 ; 10] 13,8

Me = 55,49 x 8,43



4. Sistema de hifas monomítico, con fíbulas. Hifas del pie

Citas

ESPAÑA: BARCELONA (B)

Montseny, en bosque de *Fagus sylvatica*, VIII-1997; ídem, X-1990 [[Mendaza Rincón de Acuña,R., Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola. 3:121. 1999](#)]

ESPAÑA: VIZCAYA (Bi)

Carranza, en bosque de *Fagus sylvatica*, 3-VIII-1989 [[Muñoz Sánchez,J.A. & Aranda Jiménez,A.C., Belarra 7:62. 1990](#)]. Carranza, La Calera del Prado, en bosque de *Fagus sylvatica* [[Aranda,A.C. & Muñoz,J.A., Belarra 7:109. 1990](#)]

ESPAÑA: LA CORUÑA (C)

Santiago de Compostela, Alameda de Santiago, en taludes, VIII-1980 [[Castro,M., Castro,M.L., Freire,L. & Cabo,L., Braña, Monoqr. 1:83. 1989](#)]

ESPAÑA: GALICIA (GA)

Portovia. Puxeiros [[Rey Pazos,A., Tarrelos 2:63. 1984](#)]

ESPAÑA: GERONA (Ge)

Jordà, Santa Pau, en bosque de *Fagus sylvatica*, 3-IX-1995, PG30995 [[Pérez-de-Gregorio,M.A., Societat Catalana de Micología \(ed.\) Bolets de Catalunya. 18: Lámina 853. 1999](#)]. Santa Pau, 31TDG6066, 600m, en bosque de *Fagus sylvatica*, 20-IX-1990, 1648B [[Rocabruna,A., Tabarés,M., Ballarà,J. & Vila,J., Butl.Soc.Catalana Micol. 16-17:81. 1994](#)]

ESPAÑA: LUGO (Lu)

A Rugueria, El Caurel [[Patiño,A., Tarrelos 1:13. 1983](#)]. La Rugeira. Moreda. Parada [[Rey Pazos,A., Tarrelos 3:29. 1985](#)]. sin localidad [[Soliño,A., Justo,A. & Castro,M.L., Mykes 2:65. 1999](#)]

ESPAÑA: NAVARRA (Na)

Artikutza, en bosque de *Fagus sylvatica*, Castanea sativa y *Pinus*, 8-X-1977 [[Anónimo, Bull.Soc.Micol.France 94\(2\):61. 1978](#)]. Orokieta, en bosque de *Fagus sylvatica* [[Millán,L., Setas del País Vasco. 6ª serie. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi; Caja de Ahorros Municipal. Lámina 196. 1976](#)]; ídem, 23-IX-1998 [[Anónimo, Euskal-Herriko perretxikoak. Setas del País Vasco. Series 5-6 . Aranzadi Zientzi Elkartea; Kutxa Fun Lámina 196. 1996](#)]

ESPAÑA: ASTURIAS (O)

Covadonga, en bosque de *Fagus sylvatica* y *Corylus avellana*, 13-IX-1996 [[Mendaza Rincón de Acuña,R., Las setas en la Naturaleza. Tomo III. Iberdrola. 3:121. 1999](#)]

ESPAÑA: PONTEVEDRA (Po)

Aloya. El Grove. Freiria [[Rey Pazos,A., Tarrelos 2:63. 1984](#)]. Salvaterra de Miño, 29TNG4159, en musgos, 14-XII-1992, LOU-Fungi 5007 [[López-Prada,M.I. & Castro,M.L., Anales Jard.Bot.Madrid 56\(2\):355. 1998](#)]. Silleda, 29TNH6127, bajo *Quercus robur*, 29-IX-1996, LOU-Fungi 9406 [[Fernández-Martínez,M.A. & Castro,M.L., Anales Jard.Bot.Madrid 56\(2\):352. 1998](#)]

ESPAÑA: PAÍS VASCO (PV)

sin localidad [[Anónimo, Munibe 22\(3-4\):185. 1970](#)]

ESPAÑA: ÁLAVA (Vi)

; ídem [[Anónimo, Catálogo Micológico de Alava. A.E.P.N.A. 9. 1976](#)]

Observaciones

Puede confundirse con *C. cibarius* (mucho más carnoso y consistente) e *Hygrophoropsis aurantiaca* (con láminas verdaderas).

Otras fotos



Cantharellus friesii



Cantharellus amethysteus, subpruinosus, friesii y melanoxeros